

Carte diagrammate per tutte le apparecchiature di elettrodiagnostica.
 Materiale di consumo ed accessori elettromedicali.
 Carte per apparecchi registratori industriali.
 Rotoli e pacchi speciali per sistemi esattoriali, di controllo, lotterie.
 Etichette radiofrequenza e soluzioni integrate.

Chart Papers for all electrodiagnostic equipments.
 Disposable and electromedical accessories.
 Chart Papers industrial recording instruments.
 Special rolls and fanfolds for tickets checking system, lottery.
 Rfid labels and chain solutions.

Sede (Head office and works) :
 Via Secondo Casadei, 14 - 47122 FORLI' - ITALY
 Tel : 0039 0543 780055 • Fax : 0039 0543 781404
 http : // www.ceracarta.it • e-mail : info@ceracarta.it
 Capitale Sociale : € 1.000.000 int. vers.
 Registro Imprese FORLI'-CESENA
 P.I. / C.F. / VAT.N. IT 00136740404
 R.E.A. FORLI' N. 72646 - N. MECC. FO 006863

Spett.le
OFFERTA ECONOMICA
 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
 VIA OSPEDALE, N.54
 09124 CAGLIARI (CA)

FORLI' (FC), 06/03/2024

OGGETTO: FORNITURA ANNUALE DI CARTA TERMICA ORIGINALE PER ECOGRAFI VARI, RDO N.4026551.

In riferimento alla richiesta in oggetto la sottoscritta ditta CERACARTA S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, Via Secondo Casadei n. 14, P. IVA/C.F. 00136740404, Tel. 0543/780055, Fax 0543/781404, mail: commerciale@ceracarta.it, legalmente rappresentata dal Dott. Bandini Alessandro, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, con la presente sottopone la propria migliore offerta come segue:

LOTTO	DESCRIZIONE TECNICA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE ANNUO OFFERTO
1	ROTOLO DI CARTA ORIGINALE SONY UPP 110 HG, COD.ART.12100 CONFEZIONE: 10 PEZZI C.N. D.: Z1302 R.D. M.: 86161/R	2.900	€ 8,79	€ 25.491,00
1	ROTOLO DI CARTA ORIGINALE SONY UPP 110 HD, COD.ART.12820 CONFEZIONE: 10 PEZZI C. N. D.: Z1302 R. D. M.: 86110/R	1.500	€ 8,79	€ 13.185,00
1	CONFEZIONE (carta + inchiostro) ORIGINALE SONY UPC-R 80MD, COD.ART.15286 CONFEZIONE: 2 ROTOLI MM. 210X16 MT.(EQUIVALENTI A 50 + 50 STAMPE IN FORMATO A4= MM210X297MM) + 2 ROTOLI DI NASTRO INCHIOSTRO C. N. D.: Z1302 R. D. M.: 127748/R	30	€ 121,90	€ 3.657,00
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 42.333,00



I costi di sicurezza, compresi negli importi offerti, sono pari a € 338,66.

Imballo: incluso

Resa: franco destino

Consegna: 10/15 gg. Data ricevimento ordine.


Pagamento: 60 gg. D.f.

IVA: 22% esclusa

CERCOORTO S.p.A.

Il Presidente

Alessandro Bandini



Dal 1960 al Vostro Servizio – Since 1960 at Your Service

LOTTO N.1
POS. N.1
COD. CLIENTE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE : **ROTOLO DI CARTA ORIGINALE SONY UPP 110 HG - TYPE V**
(High Glossy Extra definizione)

CODICE ART. **12100**

PRODUTTORE : **SONY**

Rotolo : ALTEZZA : mm. **110** LUNGHEZZA : mt. **18**

DIAMETRO INTERNO : mm. **12** AVVOLGIMENTO : **ESTERNO**

CARTA : **ORIGINALE**

CONFEZIONE : **10 PEZZI**

MODALITA' DI CONSERVAZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 5 E 30°C E CON UN'UMIDITA' RELATIVA TRA 30% E 80%.



Dispositivo medico di classe I marcato **CE**

C. N. D.: Z1302

R. D. M.: 86161/R

DATA:



ISO 9001:2015

EN ISO 13485:2016

LOTTO N.1
POS. N. 2
COD. CLIENTE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE : **ROTOLO DI CARTA ORIGINALE SONY UPP 110 HD**

CODICE ART.: **12820**

PRODUTTORE: **SONY**

Rotolo : ALTEZZA : mm. **110** LUNGHEZZA : mt. **20**

DIAMETRO INTERNO : mm. **12** AVVOLGIMENTO : **ESTERNO**

CARTA : **ORIGINALE**

CONFEZIONE : **10 PEZZI**

MODALITA' DI CONSERVAZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 5 E 30°C CON UN'UMIDITA' RELATIVA TRA 30 E 80%.



Dispositivo medico di classe I marcato **CE**

C. N. D.: Z1302
R. D. M.: 86110/R

DATA:

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE : **CONFEZIONE (carta + inchiostro) ORIGINALE SONY UPC-R 80MD**

CODICE ART. **15286**

PRODUTTORE: **SONY**

CONFEZIONE : **2 ROTOLI MM. 210X16 MT.(EQUIVALENTI A 50 + 50 STAMPE IN FORMATO A4= MM210X297MM) + 2 ROTOLI DI NASTRO INCHIOSTRO**

CARTA: **ORIGINALE SONY**

MODALITA' DI CONSERVAZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA -20 E +30°C E CON UN'UMIDITA' RELATIVA TRA 30% E 80%.



Dispositivo medico di classe I marcato **CE**

C. N. D.: Z1302

R. D. M.: 127748/R

DATA:



ISO 9001:2015



EN ISO 13485:2016