

Allegato 1)

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
	Defibrillatore digitale implantabile monocomerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF-1,Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Complete Capture Management™ (RVCM), diagnostica AF CND:J01050101 Repertorio:1470090/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: J70397091192	J01050101	1470090/R	DVFC3D1	DVFC3D1	10	20	€ 9.000,00 (novemila/00)	€ 90.000,00 (novantamila/00)	€ 180.000,00 (centoottantamila/0)
	Defibrillatore digitale implantabile monocomerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR), con connessione DF-4, Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Complete Capture Management™ (RVCM), diagnostica AF, 77g, 33cc, garanzia 5 anni + 3 pro-rata CND:J01050101 Repertorio:1351263/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: J70397091192	J01050101	1351263/R	DVFC3D4	DVFC3D4					
	Elettrocatteretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/5-1 - Lunghezza 100cm CND:J019001020101 Repertorio:1471008/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020101	1471008/R	6935100	6935100					
	Elettrocatteretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/5-1 - Lunghezza 52cm CND:J019001020101 Repertorio:1471007/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020101	1471007/R	693552	693552					
	Elettrocatteretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020101 Repertorio:1471013/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020101	1471013/R	693558	693558					
	Elettrocatteretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020101 Repertorio:1471014/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020101	1471014/R	693565	693565					
	Elettrocatteretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/5-1 - Lunghezza 75cm CND:J019001020101 Repertorio:1471009/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020101	1471009/R	693575	693575					
	Elettrocatteretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020101	1130273/R	6935M55	6935M55					
	Elettrocatteretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020101	1130318/R	6935M62	6935M62					
	Elettrocatteretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm CND:J019001020101 Repertorio:613587/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020101	613587/R	6935M72	6935M72					

1	Elettrocatteretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm/97 cm CND:J019001020101 Repertorio:613587/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020101	613587/R	6935M97	6935M97
	Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 100cm CND:J019001020102 Repertorio:1471022/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020102	1471022/R	6947100	6947100
	Elettrocatteretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471032/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020102	1471032/R	694758	694758
	Elettrocatteretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471031/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020102	1471031/R	694765	694765
	Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 75cm CND:J019001020102 Repertorio:1471023/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020102	1471023/R	694775	694775
	Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm/55 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130329/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020102	1130329/R	6947M55	6947M55
	Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm/62 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130337/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020102	1130337/R	6947M62	6947M62
	Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm/72 cm CND:J019001020102 Repertorio:360794/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020102	360794/R	6947M72	6947M72
	Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm/97 cm CND:J019001020102 Repertorio:360794/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020102	360794/R	6947M97	6947M97
	Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 58cm/58 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	J019001020102	620107/R	6944A58	6944A58
	Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 65cm/65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	J019001020102	620107/R	6944A65	6944A65
					10
					20
					€ 500,00 (cinquecento/00)
					€ 5.000,00 (cinquemila/00)
					€ 10.000,00 (diecimila/00)

L'offerta rimane confermata e valida per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa
I prezzi unitari si intendono comprensivi di tutti gli oneri, spese e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto
Costo della manodopera: 0,00
Costi sulla sicurezza € 97,02

BIOTRONIK ITALIA S.P.A.
Amministratore Delegato
Luca Torchi
Firmato Digitalmente

Prot. n. 155/19/CRM/sz del 20 Febbraio 2019



ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
1	FORTIFY ASSURA VR CD1359-40QC. Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.	J01050101	837167/R	CD1359-40QC	CD1359-40QC	10	20			
	A COMPLETAMENTO DI GAMMA: FORTIFY ASSURA VR CD1359-40C Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.	J01050101	837107/R	CD1359-40C	CD1359-40C			€ 7.900,00	€ 79.000,00	€ 158.000,00
	DURATA Elettrocatereteri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™	J019001020102	Cod.7120Q - 230755/R Cod.7121Q - 231006/R Cod.7122Q - 231013/R Cod.7170Q - 235421/R Cod.7171Q - 235448/R Cod.7172Q - 235454/R	7120Q 7121Q 7122Q 7170Q 7171Q 7172Q	7120Q 7121Q 7122Q 7170Q 7171Q 7172Q			€ 500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
	MERLIN@HOME EX1150 Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net.	J019099	50150/R	EX1150	EX1150			sconto merce	sconto merce	sconto merce
	MERLIN@HOME EX1151 L'adattatore cellulare che consente l'invio dei dati, da parte dei trasmettitori Merlin@home RF ed induttivi, al server dedicato (Merlin.net™) senza l'utilizzo di una linea telefonica fissa	N/A	N/A	EX1151	EX1151			sconto merce	sconto merce	sconto merce
	MERLIN@HOME EX1170 Il kit Wi-Fi EX1170 consente l'invio dei dati, da parte del trasmettitore Merlin@home, al server dedicato (Merlin.net™) tramite la connessione internet a banda larga del paziente.	N/A	N/A	EX1170	EX1170			sconto merce	sconto merce	sconto merce
								TOTALE COMPLESSIVO 2 ANNI	€	168.000,00

Costi aziendali Manodopera € 25.116,00
Costi propri aziendali relativi alla Salute e Sicurezza € 33,60



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Marco Catagnano
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: 0235961083
Fax ufficio gare: 02 3596 1100
Indirizzo E-mail: italytender@abbott.com;
marco.catagnano@abbott.com
Ns. Rif.: PRAP-0601/2019-0140

Codice Cliente: 1000061804

Spett.le
A.O. UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
VIA OSPEDALE, 54
09124 CAGLIARI - CA

Sesto San Giovanni, 19/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISA IN NOVE LOTTI, DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA CND J01, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, DESTINATA ALLE ESIGENZE DELLA UOC CLINICA CARDIOLOGICA - N.GARA ANAC: 7332875

LOTTO 1

Abbott Medical Italia S.p.A., sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva Edison n. 110 (cap 20099), Tel. 02 359611 - Fax 02 35961100 - pec ufficiogare@pec.sjm.it, Partita IVA n. 11264670156 capitale sociale € 20.000.000,00 i.v., numero iscrizione Registro alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al n. 11264670156 (ai sensi dell'art. 3 DPR 558 del 14.12.1999 in vigore dal 6.12.2000), iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-2335166. Nella persona del suo Procuratore Speciale, **Sig. Carlo Fagnani**, nato a Gorgonzola l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F

DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

OFFRE

quanto di seguito specificato:



LOTTO 1 Defibrillatori monocamerale MRI compatibili — fascia alta
CODICE CIG: 7788170931
QUANTITA': 20 pz biennali

FORTIFY ASSURA VR CD1359-40QC

Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.

Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale

Connettore: DF4

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE - Confezione Singola - Classe di appartenenza: AIMD

Codice prodotto: CD1359-40QC

Codice CND: J01050101

N. Repertorio: 837167/R

Famiglia prodotto codice: IT FORT AS VR 1359-40QC

Prezzo di listino: Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 42,75% (quarantadue virgola settantacinque)

Prezzo unitario offerto: Euro 7.900,00 (settemilanovecento / 00)

IVA applicabile: 4%

A completamento di gamma:

FORTIFY ASSURA VR CD1359-40C

Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.

Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale

Connettore: DF1 - IS1

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE - Confezione Singola - Classe di appartenenza: AIMD

Codice prodotto: CD1359-40C

Codice CND: J01050101

N. Repertorio: 837107/R

Famiglia prodotto codice: IT FORT AS VR 1359-40C

Prezzo di listino: Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 42,75% (quarantadue virgola settantacinque)

Prezzo unitario offerto: Euro 7.900,00 (settemilanovecento / 00)

IVA applicabile: 4%



DURATA

Elettrocateretri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™.

Connettore: DF4

Lunghezze: 58, 65 cm

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto:

7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)

7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm)

7122Q: fissazione attiva, singolo coil

7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)

7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm)

7172Q: fissazione passiva, singolo coil

Codice CND: J019001020102

N. Repertorio:

Cod. 7120Q - 230755/R

Cod. 7121Q - 231006/R

Cod. 7122Q - 231013/R

Cod. 7170Q - 235421/R

Cod. 7171Q - 235448/R

Cod. 7172Q - 235454/R

Famiglia prodotto codice: IT DURATASJ4

Prezzo di listino: Euro 1.662,00 (milleseicentosessantadue / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 69,92% (sessantanove virgola novantadue)

Prezzo unitario offerto: Euro 500,00 (cinquecento / 00)

IVA applicabile: 4%

MERLIN@HOME EX1150

Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net.

Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS

Modalità di connessione alla rete: linea telefonica analogica, GSM, ADSL

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division 15900 Valley View Court Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: EX1150

Codice CND: J019099

N. Repertorio: 50150/R

Famiglia prodotto codice: IT MERLHOME

SCONTO MERCE



MERLIN@HOME EX1151

L'adattatore cellulare che consente l'invio dei dati, da parte dei trasmettitori Merlin@home RF ed induttivi, al server dedicato (Merlin.net™) senza l'utilizzo di una linea telefonica fissa

Casa produttrice: ZTE Corporation No. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Distributore : Abbott Medical Italia S.p.A. -Viale Thomas Alva Edison, 110 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dimensioni senza cappuccio:

Larghezza: 76 mm - Altezza: 26 mm - Profondità: 11 mm

Dimensioni con cappuccio:

Larghezza: 90 mm - Altezza: 26 mm - Profondità: 11 mm

Peso: 21 g

Alimentazione: 5 V

Massimo consumo di potenza: 2,5 W

UMTS/HSDPA/WCDMA: 2100 MHz

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz

Classe di appartenenza: N/A - Confezione singola

Codice prodotto : EX1151

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT EX1151

SCONTO MERCE

MERLIN@HOME EX1170

Il kit Wi-Fi EX1170 consente l'invio dei dati, da parte del trasmettitore Merlin@home, al server dedicato (Merlin.net™) tramite la connessione internet a banda larga del paziente.

Il kit Wi-Fi comprende un access point wireless che viene collegato tramite un cavo ethernet al router del paziente ed un adattatore Wi-Fi USB che viene connesso alla porta USB del trasmettitore Merlin@home. Al paziente non è richiesta nessuna configurazione in quanto i due dispositivi sono già accoppiati.

Casa produttrice: Buffalo Technology (USA), Inc - 11100 Metric Blvd #750, Austin, TX 78758, Stati Uniti

Distributore : Abbott Medical Italia S.p.A. -Viale Thomas Alva Edison, 110 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dimensioni:

Larghezza: 139,7 mm - Altezza: 127 mm - Profondità: 25,4 mm - Peso: 198,4 g

Alimentazione: Esterna, AC 100-240V, 50/60Hz

Massimo consumo di potenza: 6 W

Confezione singola - Classe di appartenenza: N/A

Codice prodotto : EX1170

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT EX1170

SCONTO MERCE

IMPORTO 12 Mesi Euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zerozero)

IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI Euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zerozero)



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

CONDIZIONI DI FORNITURA

RESA: Franco destino.

IMBALLO: Compreso.

CONSEGNA MATERIALE MONOUSO:

Nord Italia: 24/48 ore dal ricevimento dell'ordine.

Centro, Sud Italia e Isole: 48/72 ore dal ricevimento dell'ordine.

PAGAMENTO: ai sensi di legge

INTERESSI DI MORA: In caso di ritardato pagamento si applica quanto disposto dal D. lgs 9 ottobre 2002 n. 231 (pubblicato sulla G.U. n. 249 del 23/10/02) in attuazione alla Direttiva UE 2000/35

PREZZI: I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

COSTI DI FABBRICAZIONE/PRODUZIONE, MANODOPERA, IMBALLAGGIO, STERILIZZAZIONE PRODOTTI, CERTIFICAZIONE E TRASPORTO sono del **71,72%**. Tale percentuale di spesa è sostenuta da Abbott Medical Italia S.p.A. per l'acquisto dei prodotti.

COSTO DEL LAVORO (PERSONALE) è dell' **14,95%**. Il costo del personale dipendente di Abbott Medical Italia S.p.A. è determinato dal rispetto del contratto collettivo nazionale di settore. Il C.C.N.L.L. applicato è **COMMERCIO**.

COSTI PROPRI DELL'AZIENDA RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA sono dello **0,02%**

I.V.A.: Come per legge a carico del Committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

Abbott Medical Italia S.p.A.
Carlo Fagnani
Procuratore
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Ns rif.to: Prot. N. APER-1081/2019-0632/CRM/eg-mm

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI	IVA%
Lotto 1	VIGILANT EL VR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile monocamerale Rate Responsive, Alta Energia, telemetria RF e longevità estesa - Connettore DF-4; Dim 53,7x73,6x9,9 ; Peso 68,9 gr; Vol 29,5 cc	J01020101	1514630/R	D232	D232	10	20	8.000,00 (ottomila / 00)	80.000,00 (ottantamila/00)	160.000,00 (centosessantamila/00)	4
n. 1 elettrocatetere ventricolare a scelta tra:											
Lotto 1	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatetere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 70 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocatetere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	0658	0658	10	20	400,00 (quattrocento / 00)	4.000,00 (quattromila/00)	8.000,00 (ottomila/00)	4
Lotto 1	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatetere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-Site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocatetere: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	0692	0692			400,00 (quattrocento / 00)			4
Lotto 1	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatetere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-Site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocatetere: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	0693	0693			400,00 (quattrocento / 00)			4

Lotto 1	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocateretere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	0695	0695	VEDI SOPRA	VEDI SOPRA	400,00 (quattrocento / 00)	VEDI SOPRA	VEDI SOPRA	4
Lotto 1	RELIANCE 4-FRONT - EElettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocateretere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	0696	0696			400,00 (quattrocento / 00)			4
Lotto 1	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocateretere: 7.3 Fr	J019001020101	778206/R	0682	0682			400,00 (quattrocento / 00)			4
Lotto 1	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocateretere: 7.3 Fr	J019001020101	778271/R	0683	0683			400,00 (quattrocento / 00)			4
Lotto 1	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocateretere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	685	685			400,00 (quattrocento / 00)			4

Lotto 1	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocateretere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	0686	0686	VEDI SOPRA	VEDI SOPRA	400,00 (quattrocento / 00)	VEDI SOPRA	VEDI SOPRA	4
Lotto 1	RELIANCE 4 FRONT single coil fissazione passiva 70 cm. Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo, con backfill in silicone, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale DF4, compatibile con risonanza magnetica; lunghezza 70 cm, singolo coil, diametro max elettrocateretere 7.3Fr	J019001020101	1766004/R	0650	0650			400,00 (quattrocento / 00)			4
Lotto 1	RELIANCE 4 FRONT single coil fissazione attiva 70 cm. Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, con backfill in silicone, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale DF4, compatibile con risonanza magnetica; lunghezza 70 cm, singolo coil, diametro max elettrocateretere 7.3Fr	J019001020101	1766047/R	0652	0652			400,00 (quattrocento / 00)			4
Lotto 1	RELIANCE 4 FRONT single coil fissazione passiva 59 cm. Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo, con backfill in silicone, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale DF4, compatibile con risonanza magnetica; lunghezza 59 cm, singolo coil, diametro max elettrocateretere 7.3Fr	J019001020101	1766004/R	0662	0662			400,00 (quattrocento / 00)			4
Lotto 1	RELIANCE 4 FRONT single coil fissazione passiva 64 cm. Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo, con backfill in silicone, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale DF4, compatibile con risonanza magnetica; lunghezza 64 cm, singolo coil, diametro max elettrocateretere 7.3Fr	J019001020101	1766004/R	0663	0663			400,00 (quattrocento / 00)			4

Lotto 1	RELIANCE 4 FRONT single coil fissazione attiva 59 cm. Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, con backfill in silicone, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale DF4, compatibile con risonanza magnetica; lunghezza 59 cm, singolo coil, diametro max elettrocateretere 7.3Fr	J019001020101	1766047/R	0672	0672	VEDI SOPRA	VEDI SOPRA	400,00 (quattrocento / 00)	VEDI SOPRA	VEDI SOPRA	4
Lotto 1	RELIANCE 4 FRONT single coil fissazione attiva 64 cm. Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, con backfill in silicone, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale DF4, compatibile con risonanza magnetica; lunghezza 64 cm, singolo coil, diametro max elettrocateretere 7.3Fr	J019001020101	1766047/R	0673	0673			400,00 (quattrocento / 00)			4
PROGRAMMATTORE											
Lotto 1	ZOOM LATITUDE - Programmatore per generatore di impulsi impiantabili	J01900203	9185/R	3120	3120	1	1	COMODATO D'USO GRATUITO			
Qualora da Voi richiesto per iscritto Vi forniremo quanto segue:											
Lotto 1	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). È previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici che utilizzano il sistema Latitude	Z12050899	1124681/R	6290	6290	1	1	OMAGGIO			

TOTALE IMPORTO ANNUALE: 84.000,00 (OTTANTAQUATTROMILA/00)
TOTALE IMPORTO BIENNALE: 168.000,00 (CENTOSESANTOTTOMILA/00)

Il sottoscritto, Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Matteotti 79, Codice fiscale BNRMRC67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159, si impegna a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

Si precisa che i costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività di impresa, sono pari circa allo 0,06% (zero virgola zero sei per cento) dell'importo della fornitura.

Il costo del lavoro è pari circa al 5,78% (cinque virgola settantotto per cento) dell'importo della fornitura.

Tali percentuali sono calcolate in base al rapporto fra il fatturato e i relativi costi dell'anno 2017 come da bilancio approvato.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Il Procuratore
Marco Boniardi
(sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
Lotto 2 Defibrillatori	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™ durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1470278/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I70397091192	J01050301	1470278/R	DTMA2D1	DTMA2D1	20	40	€ 13.000,00 (tredicimila/00)	€ 260.000,00 (duecentosessanta mila/00)	€ 520.000,00 (cinquecentoventimila/00)
	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione IS-1/DF 4. Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™ durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1388185/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I70397091192	J01050301	1388185/R	DTMA2D4	DTMA2D4					
	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1.Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™ durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ 2.0 LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1470290/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I70397091192	J01050301	1470290/R	DTMA2Q1	DTMA2Q1					
	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF-4/IS 4 - Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™,durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ 2.0 LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1388187/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I70397091192	J01050301	1388187/R	DTMA2QQ	DTMA2QQ					
	Elettrocattetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm CND:J0190010102 Repertorio:63672/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	63672/R	407452	407452					
	Elettrocattetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm CND:J0190010102 Repertorio:63672/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	63672/R	407458	407458					
	Elettrocattetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm CND:J0190010102 Repertorio:63682/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	63682/R	457445	457445					

Lotto 2 Elettrocateri atrio destro	Elettrocateri preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi- lunghezza 53 cm CND:J0190010102 Repertorio:63682/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	63682/R	457453	457453	20	40	€ 130,00 (centotrenta/00)	€ 2.600,00 (duemilaseicento/00)	€ 5.200,00 (cinquemiladuecento/00)
	Elettrocateri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	64721/R	5076-35	5076-35					
	Elettrocateri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	64721/R	5076-45	5076-45					
	Elettrocateri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	64721/R	5076-52	5076-52					
	Elettrocateri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	64721/R	5076-58	5076-58					
	Elettrocateri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	64721/R	5076-65	5076-65					
	Elettrocateri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	J0190010102	64721/R	5076-85	5076-85					
	Elettrocateri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438049/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	J0190010102	1438049/R	407652	407652					
	Elettrocateri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438053/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	J0190010102	1438053/R	407658	407658					
	Elettrocateri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438051/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	J0190010102	1438051/R	407665	407665					
	Elettrocateri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438050/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	J0190010102	1438050/R	407685	407685					
	Elettrocateri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm58 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	J019001020102	620107/R	6944A58	6944A58					
	Elettrocateri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	J019001020102	620107/R	6944A65	6944A65					

LOTTO 2 ELETTROCATETERI VENTRICOLO DESTRO	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 55 CND:J019001020102 Repertorio:998569/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020102	998569/R	6946M55	6946M55	20	40	€ 500,00 (cinquecento/00)	€ 10.000,00 (dicemilia/00)	€ 20.000,00 (ventimilia/00)
	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 62 CND:J019001020102 Repertorio:998818/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020102	998818/R	6946M62	6946M62					
	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 72 CND:J019001020102 Repertorio:998819/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020102	998819/R	6946M72	6946M72					
	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020101	1130273/R	6935M55	6935M55					
	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	J019001020101	1130318/R	6935M62	6935M62					
	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm CND:J019001020101 Repertorio:613587/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020101	613587/R	6935M72	6935M72					
	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm97 cm CND:J019001020101 Repertorio:613587/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	J019001020101	613587/R	6935M97	6935M97					
	Elettrocateretere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:1391315/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	J0190010103	1391315/R	419678	419678					
	Elettrocateretere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:1391316/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	J0190010103	1391316/R	419688	419688					

LOTTO 2 ELETTROCATETERI VENTRICOLO SINISTRO	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	J0190010103	292210/R	429678	429678	20	40	€ 500,00 (cinquecento/00)	€ 10.000,00 (dicemilia/00)	€ 20.000,00 (ventimilia/00)
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	J0190010103	292210/R	429688	429688					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	J0190010103	292252/R	439678	439678					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	J0190010103	292252/R	439688	439688					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715247/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	J0190010103	715247/R	429878	429878					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715247/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	J0190010103	715247/R	429888	429888					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715394/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	J0190010103	715394/R	439878	439878					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715394/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	J0190010103	715394/R	439888	439888					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715707/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	J0190010103	715707/R	459878	459878					
	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715707/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	J0190010103	715707/R	459888	459888					
	Elettrocateretere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:1560028/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE24	J0190010103	1560028/R	479878	479878					
	Elettrocateretere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:1560038/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE24	J0190010103	1560038/R	479888	479888					
	Elettrocateretere transvenoso, a doppio elettrodo e a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:1479893/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE23	J0190010103	1479893/R	479688	479688					

ACCESSORI COMPLEMENTARI A SCELTA TRA I SEGUENTI								
	Introduttore per seno coronarico con curva 3D, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm45 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-3D	6250VI-3D			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm45 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-45S	6250VI-45S			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm45 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-50S	6250VI-50S			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm57,5 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-57S	6250VI-57S			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico con curva Amplatz, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm50 com CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-AM	6250VI-AM			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm50 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-EH	6250VI-EH			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm57,5 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-EHXL	6250VI-EHXL			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm45 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-MB2	6250VI-MB2			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm50 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-MB2X	6250VI-MB2X			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm50 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-MP	6250VI-MP			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose Right, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm45 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-MPR	6250VI-MPR			Sconto Merce
	Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm50 cm CND:J0190010103 Repertorio:844074 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	844074 /R	6250VI-MPX	6250VI-MPX			Sconto Merce
	Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90°65 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-90	6248VI-90			Sconto Merce

LOTTO 2 ACCESSORI PER L'IMPIANTO	Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Lunga65 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-90L	6248VI-90L			Sconto Merce
	Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90°57 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-90P	6248VI-90P			Sconto Merce
	Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Corta65 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-90S	6248VI-90S			Sconto Merce
	Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Corta57 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-90SP	6248VI-90SP			Sconto Merce
	Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130°65 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-130	6248VI-130			Sconto Merce
	Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Lunga65 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-130L	6248VI-130L			Sconto Merce

Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. -Misura: 57 cm - Curva distale 130°57 cm CND:C0104010101 Repertorio:844072/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	C0104010101	844072/R	6248VI-130P	6248VI-130P			Sconto Merce		
Catetere guida Attain Deflectable 2 - Introdotto steerable per seno coronarico con curva orientabile e punta radiopaca Lunghezza 45 cm - Diametro esterno 9,9 Fr CND:J0190010103 Repertorio:139898/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	J0190010103	139898/R	6227DEF04	6227DEF04			Sconto Merce		
Patient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto. CND:J019099 Repertorio:1750705/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I7151139709951	J019099	1750705/R	24952B	24952B			Sconto Merce		
IMPORTO OFFERTO LOTTO 2							€ 14.130,00 (quattordicimilacentotrenta/00)	€ 282.600,00 (duecentoottantadue milaseicento/00)	€ 565.200,00 (cinquecentosessantacinquemiladuecento/00)

Nostro protocollo: ITT0016953/2019/rf DEL 02 Aprile 2019

DICHIARA:

> In riferimento all'art 95, c. 10 D.Lgs 50/2016 siamo ad indicare i Costi della sicurezza e della Manodopera: calcolati sull'importo della fornitura biennale:

VOCE	INCIDENZA %	INCIDENZA €
Costi della Sicurezza necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta	0,44%	€ 2.486,88
Costo Manodopera (costo del lavoro)	10,88%	€ 61.493,76

- > Di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa
- > Che i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione e si intendo, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto
- > Che l'aliquota IVA è del 4,00 %

In fede

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
Un Procuratore
____DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE____

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
	ILIVIA 7 HF-T ProMRI – versione DF-1 ILIVIA 7 HF-T ProMRI – versione DF-4	J01050301	1381891/R 1381973/R	404601 404602 404620 404621	404601 404602 404620 404621	20	40	€ 12.000,00 (dodicimila/00)	€ 240.000,00 (duecentoquaranta mila/00)	€ 480.000,00 (quattrocentottantamila/00)
	ILIVIA 7 HF-T QP ProMRI – versione DF-1 ILIVIA 7 HF-T QP ProMRI – versione DF-4	J01050301	1381896/R 1381974/R							
	Elettrocateri endocardici da defibrillazione per ventricolo destro a fissazione attiva PLEXA ProMRI S Plexa ProMRI S Connettore DF-1 – Lung. 65cm – 8F Plexa ProMRI S Connettore DF-1 – Lung. 75cm – 8F Plexa ProMRI S Connettore DF-4 – Lung. 65cm – 8F Plexa ProMRI S Connettore DF-4 – Lung. 75cm – 8F	J019001020101	1540917/R 1540930/R 1412871/R 1412876/R	413997 413998 402266 402267	413997 413998 402266 402267	20	40	€ 700,00 (settecento/00)	€ 14.000,00 (quattordicimila /00)	€ 28.000,00 (ventottomila/00)
	PLEXA ProMRI SD Plexa ProMRI SD Connettore DF-1 Lung. 65cm/16 – 8F Plexa ProMRI SD Connettore DF-1 Lung. 65cm/18 – 8F Plexa ProMRI SD Connettore DF-1 Lung. 75cm/18 – 8F Plexa ProMRI SD Connettore DF-4 Lung. 65cm/16 – 8F Plexa ProMRI SD Connettore DF-4 Lung. 65cm/18 – 8F Plexa ProMRI SD Connettore DF-4 Lung. 75cm/18 – 8F	J019001020102	1540920/R 1540931/R 1540932/R 1412857/R 1412869/R 1412870/R	414000 414001 414002 402262 402263 402264	414000 414001 414002 402262 402263 402264					
	PLEXA DF-1 ProMRI S DX Plexa DF-1 ProMRI S DX DF-1/IS-1 Lung.65/15 – 8F Plexa DF-1 ProMRI S DX DF-1/IS-1 Lung.65/17 – 8F	J019001020199	1493134/R 1493145/R	414005 414006	414005 414006	20	40	€ 700,00 (settecento/00)	€ 14.000,00 (quattordicimila /00)	€ 28.000,00 (ventottomila/00)
	PLEXA DF-4 ProMRI S DX Plexa DF-1 ProMRI S DX DF-4/IS-1 Lung.65/15 – 8F Plexa DF-1 ProMRI S DX DF-4/IS-1 Lung.65/17 – 8F	J019001020199	1769070/R 1769071/R	436909 436910	436909 436910					
	Elettrocateri endocardici per ventricolo destro a fissazione passiva PROTEGO T Protego T Connettore DF-1 – Lung. 65cm – 8F Protego T Connettore DF-4 – Lung. 65cm – 8F	J019001020101	1326281/R 1055568/R	414056 379967	414056 379967					

2	Elettrocateri per ventricolo sinistro bipolari SENTUS ProMRI OTW BP L Sentus ProMRI OTW BP L-75 Connettore IS-1 – L 77cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW BP L-85 Connettore IS-1 – L 87cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW BP L-95 Connettore IS-1 – L 97cm – 4,8 F	J0190010103	1103949/R 1103989/R 1103990/R	398676 398677 398678	398676 398677 398678	20	40	€ 850,00 (ottocento cinquanta/00)	€ 17.000,00 (diciassettemila/00)	€ 34.000,00 (trentaquattromila/00)					
	SENTUS ProMRI OTW BP S Sentus ProMRI OTW BP S-75 Connettore IS-1 – L 77cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW BP S-85 Connettore IS-1 – L 87cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW BP S-95 Connettore IS-1 – L 97cm – 4,8 F	J0190010103	1199079/R 1199080/R 1199081/R	401176 401177 401178	401176 401177 401178										
	SENTUS ProMRI OTW QP L Sentus ProMRI OTW QP L-75 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP L-85 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP L-95 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F	J0190010103	1177459/R 1176267/R 1177460/R	401182 401183 401184	401182 401183 401184										
	SENTUS ProMRI OTW QP S Sentus ProMRI OTW QP S-75 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP S-85 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP S-95 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F	J0190010103	1239668/R 1239675/R 1239674/R	401179 401180 401181	401179 401180 401181										
	SENTUS ProMRI OTW QP S –XX/49 Sentus ProMRI OTW QP S-75/49 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP S-85/49 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP S-95/49 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F	J0190010103	406081 406082 406083	406081 406082 406083											
	SENTUS ProMRI OTW QP L –XX/49 Sentus ProMRI OTW QP L-75/49 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP L-85/49 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP L-95/49 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F	J0190010103	1439033/R 1439051/R 1439052/R	408718 408719 408720	408718 408719 408720										
	SENTUS ProMRI OTW QP L –XX/49 Sentus ProMRI OTW QP L-75/49 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP L-85/49 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F Sentus ProMRI OTW QP L-95/49 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F	J0190010103	1573805/R 1573806/R 1573807/R												
	Cateteri dedicati bipolari atriali e ventricolari a fissazione attiva SOLIA S Solia S Lunghezza 45 cm – 6F Solia S Lunghezza 53 cm – 6F Solia S Lunghezza 60 cm – 6F	J0190010102	371453 371454 371455	377176 377177 377179	377176 377177 377179						20	40	€ 150,00 (centocinquanta/00)	€ 3.000,00 (tremila/00)	€ 6.000,00 (seimila/00)
	SOLIA JT Solia JT Lunghezza 45 cm – 6F Solia JT Lunghezza 53 cm – 6F	J0190010102	1023206/R 1023207/R	399626 395134	399626 395134										
	SOLIA T Solia T Lunghezza 53 cm – 6F Solia T Lunghezza 60 cm – 6F	J0190010102	371456 371457	377180 377181	377180 377181										

	KIT ACCESSORI SELECTRA	C0580	434274	375518	375518					
	SELECTRA OC		434401	375523	375523					
	Selectra “BIO2” 45 cm		434402	375524	375524					
	Selectra “BIO2” 55 cm		434398	375519	375519					
	Selectra “Amplatz 6.0” 45 cm		434400	375520	375520					
	Selectra “Amplatz 6.0” 55 cm		434404	375527	375527					
	Selectra “Extended Hook” 45 cm	C0502	434405	375528	375528					
	Selectra “Extended Hook“ 55 cm		434406	375529	375529					
	Selectra “Hook” 45 cm		434407	375530	375530					
	Selectra “Hook” 55 cm		434408	375531	375531					
	Selectra “Multipurpose EP (MPEP)” 45 cm		434410	375532	375532					
	Selectra “Multipurpose EP (MPEP)” 55 cm		434412	375533	375533					
	Selectra “Multipurpose EP (MPEP)” 55 cm		434414	375534	375534	20	40	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA
	Selectra “Multipurpose Hook (MPH)” 45 cm		434415	375535	375535					
	Selectra “Multipurpose Hook (MPH)” 55 cm		434417	375536	375536					
	Selectra “Right” 45 cm		434418	375537	375537					
	Selectra “Right” 55 cm		434419	375521	375521					
	SELECTRA IC		1147736/R	392289	392289					
	Selectra “IC-50” 59 cm		1147737/R	392290	392290					
	Selectra “IC-50” 69 cm		1147738/R	392291	392291					
	Selectra “IC-90” 59 cm	C0502	1147739/R	392292	392292					
	Selectra “IC-90” 69 cm									
	Sistema per il monitoraggio a distanza CARDIOMESSENGER SMART 2G	J019099	1295359/R	401826	401826	20	40	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO € 548.000,00 (CINQUECENTOQUARANTOTTOMILA/00) + IVA 4%										

L'offerta rimane confermata e valida per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa
I prezzi unitari si intendono comprensivi di tutti gli oneri, spese e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto
Costo della manodopera: 0,00
Costi sulla sicurezza € 271,26

BIOTRONIK ITALIA S.P.A.
Amministratore Delegato
Luca Torchi
Firmato Digitalmente



ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
2	QUADRA ASSURA MP CD3371-40QC Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettcatetere sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.	J01050301	1122380/R	CD3371-40QC	CD3371-40QC					
	A COMPLETAMENTO DI GAMMA: QUADRA ASSURA MP CD3371-40C Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettcatetere sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene	J01050301	1122379/R	CD3371-40C	CD3371-40C					
	A COMPLETAMENTO DI GAMMA: UNIFY ASSURA CD3361-40QC Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.	J01050301	836927/R	CD3361-40QC	CD3361-40QC			€ 12.270,00	€ 245.400,00	€ 490.800,00

A COMPLETAMENTO DI GAMMA: UNIFY ASSURA CD3361-40C Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.	J01050301	836828/R	CD3361-40C	CD3361-40C
DURATA Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™	J019001020102	Cod.7120Q - 230755/R Cod.7121Q - 231006/R Cod.7122Q - 231013/R Cod.7170Q - 235421/R Cod.7171Q - 235448/R Cod.7172Q - 235454/R	7120Q 7121Q 7122Q 7170Q 7171Q 7172Q	7120Q 7121Q 7122Q 7170Q 7171Q 7172Q
ISOFLEX 1944 Elettrocateri per stimolazione endocardici bipolari MRI conditional, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto).	J0190010102	Cod. 1944-46 - 1755677/R Cod. 1944-52 - 1755678/R	1944	1944
A COMPLETAMENTO DI GAMMA: TENDRIL STS 2088TC Elettrocateri per stimolazione endocardico bipolare MRI conditional*, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare.	J0190010102	214278/R	2088	2088
QUARTET 1458Q Elettrocateri per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.	J0190010103	228346/R	1458Q	1458Q
QUARTET 1458QL Elettrocateri per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.	J0190010103	1373859/R	1458QL	1458QL
QUARTET 1456Q Elettrocateri per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.	J0190010103	1374292/R	1456Q	1456Q
QUARTET 1457Q Elettrocateri per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite doppia curva, dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.	J0190010103	1374293/R	1457Q	1457Q
A COMPLETAMENTO DI GAMMA: QUICKFLEX MICRO 1258T Elettrocateri per stimolazione endocardico bipolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.	J0190010103	51920/R	1258T	1258T

20

40

€ 500,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
€ 130,00	€ 2.600,00	€ 5.200,00
€ 500,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00

Costi aziendali Manodopera € 80.132,00
Costi propri aziendali relativi alla Salute e Sicurezza € 107,20

Costi propri aziendali relativi alla Salute e Sicurezza € 107,20



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Marco Catagnano
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: 0235961083
Fax ufficio gare: 02 3596 1100
Indirizzo E-mail: italytender@abbott.com;
marco.catagnano@abbott.com
Ns. Rif.: PRAP-0601/2019-0140

Codice Cliente: 1000061804

Spett.le
A.O. UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
VIA OSPEDALE, 54
09124 CAGLIARI - CA

Sesto San Giovanni, 19/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISA IN NOVE LOTTI, DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA CND J01, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, DESTINATA ALLE ESIGENZE DELLA UOC CLINICA CARDIOLOGICA - N.GARA ANAC: 7332875

LOTTO 2

Abbott Medical Italia S.p.A., sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva Edison n. 110 (cap 20099), Tel. 02 359611 - Fax 02 35961100 - pec ufficiogare@pec.sjm.it, Partita IVA n. 11264670156 capitale sociale € 20.000.000,00 i.v., numero iscrizione Registro alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al n. 11264670156 (ai sensi dell'art. 3 DPR 558 del 14.12.1999 in vigore dal 6.12.2000), iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-2335166. Nella persona del suo Procuratore Speciale, **Sig. Carlo Fagnani**, nato a Gorgonzola l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F

DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

OFFRE

quanto di seguito specificato:



LOTTO 2 Defibrillatori biventricolari MRI compatibili e relativi elettrocateri – fascia alta

CODICE CIG: 7788185593

QUANTITA': 40 pz biennali

QUADRA ASSURA MP CD3371-40QC

Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocateri sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale

Connettore ventricolare: DF4 - IS4

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD - Confezione singola

Codice prodotto: CD3371-40QC

Codice CND: J01050301

N. Repertorio: 1122380/R

Famiglia prodotto codice: IT ASSURA QUA 3371-40QC

Prezzo di listino: Euro 25.000,00 (venticinquemila / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 50,92% (cinquanta virgola novantadue)

Prezzo unitario offerto: Euro 12.270,00 (dodicimiladuecentosettanta / 00)

IVA applicabile: 4%

A completamento di gamma:

QUADRA ASSURA MP CD3371-40C

Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocateri sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene

Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale

Connettore ventricolare: DF1 - IS4

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD - Confezione singola

Codice prodotto: CD3371-40C

Codice CND: J01050301

N. Repertorio: 1122379/R

Famiglia prodotto codice: IT ASSURA QUA 3371-40C

Prezzo di listino: Euro 25.000,00 (venticinquemila / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 50,92% (cinquanta virgola novantadue)

Prezzo unitario offerto: Euro 12.270,00 (dodicimiladuecentosettanta / 00)

IVA applicabile: 4%



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

UNIFY ASSURA CD3361-40QC

Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.

Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale

Connettore ventricolare: DF4 - IS1

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD - Confezione singola

Codice prodotto: CD3361-40QC

Codice CND: J01050301

N. Repertorio: 836927/R

Famiglia prodotto codice: IT UNIFY ASSURA 3361-40QC

Prezzo di listino: Euro 25.000,00 (venticinquemila / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 50,92% (cinquanta virgola novantadue)

Prezzo unitario offerto: Euro 12.270,00 (dodicimiladuecentosettanta / 00)

IVA applicabile: 4%

UNIFY ASSURA CD3361-40C

Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale

Connettore ventricolare: DF1 - IS1

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD - Confezione singola

Codice prodotto: CD3361-40C

Codice CND: J01050301

N. Repertorio: 836828/R

Famiglia prodotto codice: IT UNIFY ASSURA 3361-40C

Prezzo di listino: Euro 25.000,00 (venticinquemila / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 50,92% (cinquanta virgola novantadue)

Prezzo unitario offerto: Euro 12.270,00 (dodicimiladuecentosettanta / 00)

IVA applicabile: 4%



DURATA

Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™.

Connettore: DF4

Lunghezze: 58, 65 cm

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD - Confezione singola

Codice prodotto:

7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)

7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm)

7122Q: fissazione attiva, singolo coil

7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)

7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm)

7172Q: fissazione passiva, singolo coil

Codice CND: J019001020102

N. Repertorio:

Cod. 7120Q - 230755/R

Cod. 7121Q - 231006/R

Cod. 7122Q - 231013/R

Cod. 7170Q - 235421/R

Cod. 7171Q - 235448/R

Cod. 7172Q - 235454/R

Famiglia prodotto codice: IT DURATASJ4

Prezzo di listino: Euro 1.662,00 (milleseicentossessantadue / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 69,92% (sessantanove virgola novantadue)

Prezzo unitario offerto: Euro 500,00 (cinquecento / 00)

IVA applicabile: 4%

ISOFLEX 1948-1944

Elettrocateri per stimolazione endocardici bipolari MRI conditional, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto).

Connettore: IS-1 BI.

Lunghezze 1944: 46, 52 cm - Lunghezze 1948: 52, 58 cm

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza : AIMD - Confezione singola

Codice prodotto: **1944** - 1948

Codice CND: J0190010102

N. Repertorio:

Cod. 1944-46 1755677/R

Cod. 1944-52 1755678/R

Cod. 1948-52 1755673/R

Cod. 1948-58 1755674/R

Famiglia prodotto codice: IT ISOFLEX OPTIM

Prezzo di listino: Euro 380,00 (trecentottanta / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 65,79% (sessantacinque virgola settantanove)

Prezzo unitario offerto: Euro 130,00 (centotrenta / 00)

IVA applicabile: 4%



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

A completamento:

TENDRIL STS 2088TC

Elettrocatteteri per stimolazione endocardica bipolare MRI conditional*, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare.

Connettore: IS-1 BI

Lunghezze: 46*, 52*, 58*, 65, 100

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza : AIMD

Confezione singola

Codice prodotto : 2088

Codice CND: J0190010102

N. Repertorio: 214278/R

Famiglia prodotto codice: IT 2088

Prezzo di listino: Euro 380,00 (trecentottanta / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 65,79% (sessantacinque virgola settantanove)

Prezzo unitario offerto: Euro 130,00 (centotrenta / 00)

IVA applicabile: 4%



QUARTET 1458Q

Elettrocatteter per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.

Connettore: IS4

Lunghezze 75, 86*, 92 cm

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: 1458Q

Codice CND: J0190010103

N. Repertorio: 228346/R

Famiglia prodotto codice: IT QUARTET 1458Q

Prezzo di listino: Euro 1.900,00 (millenovecento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 73,68% (settantatre virgola sessantotto)

Prezzo unitario offerto: Euro 500,00 (cinquecento / 00)

IVA applicabile: 4%

QUARTET 1458QL

Elettrocatteter per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.

Connettore: IS4

Lunghezze 75, 86* cm

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: 1458QL

Codice CND: J0190010103

N. Repertorio: 1373859/R

Famiglia prodotto codice: IT QUARTET 1458QL

Prezzo di listino: Euro 1.900,00 (millenovecento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 73,68% (settantatre virgola sessantotto)

Prezzo unitario offerto: Euro 500,00 (cinquecento / 00)

IVA applicabile: 4%



QUARTET 1456Q

Elettrocattetere per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.

Connettore: IS4

Lunghezze 75, 86* cm

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: 1456Q

Codice CND: J0190010103

N. Repertorio: 1374292/R

Famiglia prodotto codice: IT QUARTET 1456Q

Prezzo di listino: Euro 1.900,00 (millenovecento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 73,68% (settantatre virgola sessantotto)

Prezzo unitario offerto: Euro 500,00 (cinquecento / 00)

IVA applicabile: 4%

QUARTET 1457Q

Elettrocattetere per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite doppia curva, dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.

Connettore: IS4

Lunghezze 75, 86* cm

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: 1457Q

Codice CND: J0190010103

N. Repertorio : 1374293/R

Famiglia prodotto codice: IT QUARTET 1457Q

Prezzo di listino: Euro 1.900,00 (millenovecento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 73,68% (settantatre virgola sessantotto)

Prezzo unitario offerto: Euro 500,00 (cinquecento / 00)

IVA applicabile: 4%



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

A completamento:

QUICKFLEX MICRO 1258T

Elettrocateretere per stimolazione endocardico bipolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico.

Connettore: IS-1 BI

Lunghezze: 75, 86, 92 cm

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: 1258T

Codice CND: J0190010103

N. Repertorio: 51920/R

Famiglia prodotto codice: IT QUICKMICRO

Prezzo di listino: Euro 1.900,00 (millenovecento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 73,68% (settantatre virgola sessantotto)

Prezzo unitario offerto: Euro 500,00 (cinquecento / 00)

IVA applicabile: 4%



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

CPS DIRECT

Cateteri guida esterni in pebax, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso in silicone, autolubrificata, porta laterale a tre vie, guaina di 47 e 54 cm e filo guida a "J" di cm 150. Markers radiopachi in tungsteno garantiscono un'ottima visibilità radioscopica.

I cateteri guida esterni CPS Direct™ PL sono progettati per raggiungere e incannulare il seno coronarico dall'atrio destro con approccio superiore (vena succlavia o cefalica).

Lunghezza utile : 47 - 54 cm

Lunghezza totale : 54 - 61 cm

Diametro interno : 7F (2,4 mm)

Diametro esterno : 9F (3,0 mm)

Casa produttrice : St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division - 15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza : AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: 410210 - 410211 - 410212 - 410213 - 410214 - 410215 - 410216 - 410217 - 410218 - 410219 - 410220 - 410221 - 410222 - 410223 - 410224 - 410225

Codice CND: C0503

N. Repertorio:

cod.410210 - 1004371/R

cod.410211 - 1004372/R

cod.410212 - 1004373/R

cod.410213 - 1004374/R

cod.410214 - 1004375/R

cod.410215 - 1004376/R

cod.410216 - 1004377/R

cod.410217 - 1004378/R

cod.410218 - 1004379/R

cod.410219 - 1004380/R

cod.410220 - 1004381/R

cod.410221 - 1004382/R

cod.410222 - 1004383/R

cod.410223 - 1004384/R

cod.410224 - 1790945/R

cod.410225 - 1004386/R

Famiglia prodotto codice: IT CPS DIR

SCONTO MERCE



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

CPS DIRECT Universal

Cateteri guida esterni in pebax armato a durometria decrescente verso la punta, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso integrata e marker fluoroscopici distali.

Lunghezza utile : 47 - 54 cm

Lunghezza totale : 50,6 - 57,6 cm

Diametro interno : 8F (2,67 mm)

Diametro esterno : 10F (3,34 mm)

Lunghezza utile : 47 e 54 cm

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto:

DS2C018 - DS2C025 - Curva dritta

DS2C019 - DS2C026 - Curva a 115°

DS2C020 - DS2C027 - Curva a 135°

DS2C021 - DS2C028 - Curva larga

DS2C022 - DS2C029 - Curva extra larga

DS2C023 - Curva lato destro

Codice CND: C0502

N. Repertorio:

DS2C018 - 992826/R

DS2C019 - 992849/R

DS2C020 - 992850/R

DS2C021 - 992851/R

DS2C022 - 992852/R

DS2C023 - 992853/R

DS2C025 - 992855/R

DS2C026 - 992856/R

DS2C027 - 992857/R

DS2C028 - 992858/R

DS2C029 - 992859/R

Famiglia prodotto codice: IT CPS DIR UNI

SCONTO MERCE



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

CPS AIM SL

Il catetere interno tagliabile St. Jude Medical CPS Aim™ SL è specificamente progettato per consentire l'accesso intracardiaco al seno coronarico e la sottoselezione del sistema venoso cardiaco e, durante l'impianto di dispositivi medici impiantabili attivi, per la somministrazione di un mezzo di contrasto e l'introduzione di dispositivi St. Jude Medical incluso fili guida.

I cateteri interni tagliabili CPS Aim SL possono anche essere utilizzati come sistema integrato, congiuntamente con cateteri guida esterni

Lunghezza utile : 59 e 65 cm

Lunghezza totale : 62 - 68 cm

Diametro interno : 5F (1,83 mm)

Diametro esterno : 7F (2,29 mm)

Casa produttrice : St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division - 15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza : AIMD

Confezione singola

Codice prodotto :

DS2N021 - sistema di subselezione curva acuta

DS2N022 - sistema di subselezione curva a 90 gradi

DS2N023 - sistema di subselezione curva ottusa

DS2N024 - sistema di incannulazione CPS AIM SL CN CSL

DS2N025 - sistema di incannulazione CPS AIM SL CN AL2

Codice CND: C0580

N. Repertorio:

DS2N021 - mis.59 - 1000645/R

DS2N021 - mis.65 - 1000646/R

DS2N022 - mis.59 - 1000647/R

DS2N022 - mis.65 - 1000648/R

DS2N023 - mis.59 - 1000649/R

DS2N023 - mis.65 - 1000650/R

DS2N024 - mis.65 - 313880/R

DS2N025 - mis.65 - 313882/R

Famiglia prodotto codice: IT CPS AIM SL

SCONTO MERCE



CPS AIM Universal

Cateteri guida interni tagliabili per l'accesso intracardiaco al seno coronarico e la subselezione del sistema venoso cardiaco, con valvola emostatica antireflusso integrata.

Lunghezza utile : 59-65 cm

Lunghezza totale : 63-69 cm

Diametro interno : 5,87 F (1,96 mm)

Diametro esterno : 7,62 F (2,60 mm)

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD - Confezione singola

Codice prodotto:

DS2N026 - Sistema di subselezione, curva acuta

DS2N027 - Sistema di subselezione, curva a 90°

DS2N028 - Sistema di incanalazione curva ottusa

DS2N029 - Sistema di incanalazione curva CN-CSL

DS2N030 - Sistema di incanalazione curva CN-AL2

Codice CND: C0580

N. Repertorio:

DS2N026 - mis.59cm - 992726/R

DS2N026 - mis.65cm - 992731/R

DS2N027 - mis.59cm - 992733/R

DS2N027 - mis.65cm - 992747/R

DS2N028 - mis.59cm - 992748/R

DS2N028 - mis.65cm - 992750/R

DS2N029 - mis.65cm - 992751/R

DS2N030 - mis.65cm - 992752/R

Famiglia prodotto codice: IT CPS AIM UNI

SCONTO MERCE

GUIDA CPS COURIER

Filo guida direzionabile rivestito con materiale idrofilo.

Casa produttrice : Brivant Limited Parkmore West Business Park, Galway, Ireland.

Classe di appartenenza: III - Prodotto Marchiato CE

Confezione 5 pezzi

Codice prodotti :

DS2G001 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 morbida

DS2G002 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 media

DS2G003 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 rigida

DS2G004 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 extra-rigida

Codice CND: J01900180

N. Repertorio:

Cod. DS2G001 114668/R

Cod. DS2G002 126087/R

Cod. DS2G003 126089/R

Cod. DS2G004 126090/R

Famiglia prodotto codice: IT CPSCOUR

SCONTO MERCE



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

PRELUDE

Introduttore peel-away per accesso vascolare dotato di valvola emostatica break-away con porta per infusione.

Calibro: 7F, 8F, 9,5F, 10F

Casa produttrice: Merit Medical System Inc., USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione da 5 pezzi

Codice prodotto: PLS-1007 - PLS 1008 - PLS 1009.5 - PLS 1010 - PLS 2510

Codice CND: C0502

N. Repertorio: 1332908

Famiglia prodotto codice: IT PLS

SCONTO MERCE

MERLIN@HOME EX1150

Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net.

Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS

Modalità di connessione alla rete: linea telefonica analogica, GSM, ADSL

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division

15900 Valley View Court Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: EX1150

Codice CND: J019099

N. Repertorio: 50150/R

Famiglia prodotto codice: IT MERLHOME

SCONTO MERCE



MERLIN@HOME EX1151

L'adattatore cellulare che consente l'invio dei dati, da parte dei trasmettitori Merlin@home RF ed induttivi, al server dedicato (Merlin.net™) senza l'utilizzo di una linea telefonica fissa

Casa produttrice: ZTE Corporation No. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Distributore : Abbott Medical Italia S.p.A. -Viale Thomas Alva Edison, 110 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dimensioni senza cappuccio:

Larghezza: 76 mm - Altezza: 26 mm - Profondità: 11 mm

Dimensioni con cappuccio:

Larghezza: 90 mm - Altezza: 26 mm - Profondità: 11 mm

Peso: 21 g

Alimentazione: 5 V

Massimo consumo di potenza: 2,5 W

UMTS/HSDPA/WCDMA: 2100 MHz

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz

Classe di appartenenza: N/A - Confezione singola

Codice prodotto : EX1151

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT EX1151

SCONTO MERCE

MERLIN@HOME EX1170

Il kit Wi-Fi EX1170 consente l'invio dei dati, da parte del trasmettitore Merlin@home, al server dedicato (Merlin.net™) tramite la connessione internet a banda larga del paziente.

Il kit Wi-Fi comprende un access point wireless che viene collegato tramite un cavo ethernet al router del paziente ed un adattatore Wi-Fi USB che viene connesso alla porta USB del trasmettitore Merlin@home. Al paziente non è richiesta nessuna configurazione in quanto i due dispositivi sono già accoppiati.

Casa produttrice: Buffalo Technology (USA), Inc - 11100 Metric Blvd #750, Austin, TX 78758, Stati Uniti

Distributore : Abbott Medical Italia S.p.A. -Viale Thomas Alva Edison, 110 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dimensioni:

Larghezza: 139,7 mm - Altezza: 127 mm - Profondità: 25,4 mm

Peso: 198,4 g

Alimentazione: Esterna, AC 100-240V, 50/60Hz

Massimo consumo di potenza: 6 W

Confezione singola - Classe di appartenenza: N/A

Codice prodotto : EX1170

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT EX1170

SCONTO MERCE

IMPORTO 12 Mesi Euro 268.000,00 (duecentosessantottomila virgola zerozero)

IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI Euro 536.000,00 (cinquecentotrentaseimila virgola zerozero)



CONDIZIONI DI FORNITURA

RESA: Franco destino.

IMBALLO: Compreso.

CONSEGNA MATERIALE MONOUSO:

Nord Italia: 24/48 ore dal ricevimento dell'ordine.

Centro, Sud Italia e Isole: 48/72 ore dal ricevimento dell'ordine.

PAGAMENTO: ai sensi di legge

INTERESSI DI MORA: In caso di ritardato pagamento si applica quanto disposto dal D. lgs 9 ottobre 2002 n. 231 (pubblicato sulla G.U. n. 249 del 23/10/02) in attuazione alla Direttiva UE 2000/35

PREZZI: I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

COSTI DI FABBRICAZIONE/PRODUZIONE, MANODOPERA, IMBALLAGGIO, STERILIZZAZIONE PRODOTTI, CERTIFICAZIONE E TRASPORTO sono del **71,72%**. Tale percentuale di spesa è sostenuta da Abbott Medical Italia S.p.A. per l'acquisto dei prodotti.

COSTO DEL LAVORO (PERSONALE) è dell' **14,95%**. Il costo del personale dipendente di Abbott Medical Italia S.p.A. è determinato dal rispetto del contratto collettivo nazionale di settore. Il C.C.N.L.L. applicato è **COMMERCIO**.

COSTI PROPRI DELL'AZIENDA RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA sono dello **0,02%**

I.V.A.: Come per legge a carico del Committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

Abbott Medical Italia S.p.A.
Carlo Fagnani
Procuratore
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Ns rif.to: Prot. N. APER-1081/2019-0632/CRM/eg-mm

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI	IVA
LOTTO 3	EMBLEM MRI S-ICD - Defibrillatore impiantabile in grado di erogare shock al muscolo cardiaco attraverso un elettrocatetere sottocutaneo dedicato. Compatibile con la risonanza magnetica. Connettore : tripolare dedicato. Dim: 83,1 x 69,1 x 12.7 mm;Peso 130 gr; Vol 59,5 cc	J010599	1410776/R	A219	A219	5	10	15.000,00 (quindicimila / 00)	75.000,00 (settantacinquemila/ 00)	150.000,00 (centocinquantamila/00)	4
n. 1 elettrocatetere:											
LOTTO 3	ELETTRODO EMBLEM S-ICD - Elettrocatetere sottocutaneo dedicato per il sensing, stimolazione e cardioversione cardiaca. Compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 45 cm - connettore tripolare dedicato SQ-1 – suture sleeve premontato	J019001020101	1568211/R	3501	3501	5	10	500,00 (cinquecento / 00)	2.500,00 (duemilacinquecento /00)	5.000,00 (cinquemila/00)	4
n. 1 tunnelizzatore:											
LOTTO 3	SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DELL'ELETTRODO EMBLEM S-ICD. Kit di introduzione dedicato per il corretto posizionamento dell'elettrocatetere sottocutaneo.	J01900180	1699992/R	4712	4712	5	10	250,00 (duecentocinquanta / 00)	1.250,00 (milleduecentocinquanta/00)	2.500,00 (duemilacinquecento/00)	4
Programmatore:											
LOTTO 3	Programmatore per il sistema di defibrillazione S-ICD	J01900203	981146/R	3200	3200	1	1	COMODATO D'USO GRATUITO			

Qualora da Voi richiesto per iscritto Vi forniremo quanto segue:								
LOTTO 3	<p>SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). È previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici che utilizzano il sistema Latitude</p>	Z12050899	1124681/R	6290	6290	1	1	OMAGGIO
<p>TOTALE IMPORTO ANNUALE: 78.750,00 (SETTANTOTTOMILASETTECENTOCINQUANTA/00) TOTALE IMPORTO BIENNALE: 157.500,00 (CENTOCINQUANTASETTEMILACINQUECENTO/00)</p> <p>Il sottoscritto, Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Matteotti 79, Codice fiscale BNRMRC67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159, si impegna a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.</p> <p>Si precisa che i costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività di impresa, sono pari circa allo 0,06% (zero virgola zero sei percento) dell'importo della fornitura. Il costo del lavoro è pari circa al 5,78% (cinque virgola settantotto percento) dell'importo della fornitura. Tali percentuali sono calcolate in base al rapporto fra il fatturato e i relativi costi dell'anno 2017 come da bilancio approvato.</p> <p>BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. Il Procuratore Marco Boniardi (sottoscritto con firma digitale)</p>								

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA - PRODIFARM SPA PROT. 17										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
4	Dispositivo cardiaco elettronico per la modulazione della contrattilità miocardica. Generatore di impulsi impiantabile (IPG) programmabile con batteria interna e funzioni di telemetria mod. Optimizer Smart Implantable pulse generator (IPG) Marca	per	per	Generatore impulsi	Generatore impulsi			€ 16.900,00	€ 33.800,00	€ 67.600,00
	Impulse Dynamics	J99	1558450/R	cod. 10-F202-3-XX	cod. 10-F202-3-XX	2	4	(sedicimilano-vecento/00)	(trentatremilaotto-cento/00)	(sessantasettemilaseicento/00)
	Validità offerta 180gg. (centottanta) data scadenza gara									

Costi sicurezza lotto 4 € 24,00

(ventiquattro/00)

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
5	Sistema di stimolazione intracardiaco transcatetere monocamerale a compatibilità RM condizionata con tecnologia SureScan Medtronic Micra modello MC1VR01 CND:J010199 Repertorio:1294513/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I7150339709978	J010199	1294513/R	MC1VR01	MC1VR01	4	8	€ 7.490,00 (settemilaquattrocentonovanta/00)	€ 29,960,00 (ventinovemilanovecentosssanta/00)	€ 59,920,00 (cinquantanovemilanovecentoventi/00)
	Introduttore Micra - Introduttore con rivestimento idrofilico CND:C0502 Repertorio:1075075/R Classe CE: Classe III Certificato CE: CE599898	C0502	1075075/R	MI2355A	MI2355A			Sconto Merce		
IMPORTO OFFERTO LOTTO 5								€ 7.490,00 (settemilaquattrocentonovanta/00)	€ 29.960,00 (ventinovemilanovecentosssanta/00)	€ 59.920,00 (cinquantanovemilanovecentoventi/00)

Nostro protocollo: ITT0016953/2019/rf DEL 02 Aprile 2019

DICHIARA:

> In riferimento all'art 95, c. 10 D.Lgs 50/2016 siamo ad indicare i Costi della sicurezza e della Manodopera: calcolati sull'importo della fornitura biennale:

VOCE	INCIDENZA %	INCIDENZA €
Costi della Sicurezza necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta	0,44%	€ 263,65
Costo Manodopera (costo del lavoro)	10,88%	€ 6.519,30

- > Di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa
- > Che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione e si intendo, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto
- > Che l'aliquota IVA è del 4,00 %

In fede

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
Un Procuratore
____DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE____

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
6	Pacemaker VDD - bipolare/monopolare - multiprogrammabile - Algoritmo Search AV+ - garanzia 7 anni - connettore IS1 UNI/BI - 23,6g - 11,1 cc CND:J01010202 Repertorio:62898/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901126	J01010202	62898/R	ADVDD01	ADVDD01	25	50	€ 1.600,00 (milleseicento/00)	€ 40.000,00 (quarantamila/00)	€ 80.000,00 (ottantamila/00)
	Elettrocateretere diritto - quadripolare - bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 13,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 58 cm CND:J0190010104 Repertorio:106148/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE25	J0190010104	106148/R	5038-58	5038-58	25	50	€ 249,00 (duecentoquarantanove/00)	€ 6.225,00 (seimiladuecentoventicinque/00)	€ 12.450,00 (dodicimilaquattrocentocinquanta/00)
	Elettrocateretere diritto - quadripolare - bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 13,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 65 cm CND:J0190010104 Repertorio:106148/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE25	J0190010104	106148/R	5038-65	5038-65					
	Elettrocateretere diritto - quadripolare, bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 15,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 65 cm CND:J0190010104 Repertorio:106148/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE25	J0190010104	106148/R	5038L-65	5038L-65					
	Elettrocateretere diritto - quadripolare, bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 11,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 52 cm CND:J0190010104 Repertorio:106148/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE25	J0190010104	106148/R	5038S-52	5038S-52					
	Elettrocateretere diritto - quadripolare, bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 11,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 58 cm CND:J0190010104 Repertorio:106148/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE25	J0190010104	106148/R	5038S-58	5038S-58					
	Patient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto. CND:J019099 Repertorio:1750705/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I7151139709951	J019099	1750705/R	24952B	24952B			Sconto Merce		
IMPORTO OFFERTO LOTTO 6								€ 1.849,00 (milleottocentoquarantanoove/00)	€ 46.225,00 (quarantaseimiladuecentoventicinque/00)	€ 92.450,00 (novantaduemilaquattrocentocinquanta/00)

Nostro protocollo: ITT0016953/2019/rf DEL 02 Aprile 2019

DICHIARA:

> In riferimento all'art 95, c. 10 D.Lgs 50/2016 siamo ad indicare i Costi della sicurezza e della Manodopera: calcolati sull'importo della fornitura biennale:

VOCE	INCIDENZA %	INCIDENZA €
Costi della Sicurezza necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta	0,44%	€ 406,78
Costo Manodopera (costo del lavoro)	10,88%	€ 10.058,56

> Di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa

> Che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione e si intendo, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto

> Che l'aliquota IVA è del 4,00 %

In fede

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
Un Procuratore
____DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE____

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
6	ELETTROSTIMOLATORE CARDIACO BICAMERALE RATE RESPONSIVE DI TIPO VDDR	J01010302	1725838/R	REPLY VDR	ICV1106	25	50	1.430,00 €	35.750,00 €	71.500,00 €
6	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VDD A BARBE	J019001004	11719/10063/R	AVPLUS DX 1368/1366	1368/1366	25	50	245,00 €	6.125,00 €	12.250,00 €

Il sottoscritto Bruno Ghiani, in qualità di Amministratore Unico della Surgical S.R.L., dichiara che i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, incidono sulla propria offerta nella misura del 0,25 % (zerovirgolaventicinquepercento/00) e che l'offerta si ritiene confermata per un periodo non inferiore ai 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante. I prezzi unitari offerti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazioni e si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
6	PACEMAKER BICAMERALE VDD-R	J01010202	1492801/R	PMIRISVDR	PMIRISVDR	25	50	€ 1.550,00	38.750,00 €	77.500,00 €
								millecinquecentocinquanta/00	trentottomilasettecentocinquanta/00	settantasettemilacinquecento/00
6	MONOCATETERE QUADRIPOLORE A FISSAZIONE PASSIVA	J0190010104	412605/R	CATPH4*	CATPH4*	25	50	€ 245,00	6.125,00 €	12.250,00 €
								duecentoquarantacinque/00	seimilacentotrentacinque/00	dodicimiladuecentocinquanta/00
6	DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO REMOTO	Z12050802	1542459/R	ERMES	ERMES	25	50	IN SCONTO MERCE	IN SCONTO MERCE	IN SCONTO MERCE
6	PROGRAMMATORE	J01900203	849681	OLYMPIA	OLYMPIA	1	1	COMODATO D'USO GRATUITO	COMODATO D'USO GRATUITO	COMODATO D'USO GRATUITO

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE DEL LOTTO: € 89.750,00 (ottantanovemilasettecentocinquanta/00)

Si precisa inoltre che:

- i costi per la sicurezza generati dalle forniture della presente gara sono pari a 0,00 (zero/00) mentre gli oneri generali per la sicurezza sostenuti dall'azienda sono pari all' 1% del fatturato aziendale, ovvero pari ad euro 70.300,000

- che la validità della presente offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta con possibilità di differimento del termine o come indicato dalla Vostra documentazione di gara

*gli elettrocateri sono disponibili in diverse varianti (non alternative) che si differenziano per lunghezza e distanza interelettroica:

PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	REPERTORIO	CND
PHYMOS 4L	CATPH4N	412605/R	J0190010104
PHYMOS 4S	CATPH4S	412611/R	J0190010104
PHYMOS 4N	CATPH4N	412611/R	J0190010104

RUBANO, 08/04/2019

MEDICO S.P.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
EUGENIO CENTIN SNICHELOTTO

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
6	ENDURITY PM2162 Pacemaker impiantabile MRI conditional, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™) e funzione di riduzione della stimolazione ventricolare in presenza di attività spontanea (VIP™) ed elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari).	J01010302	1244798/R	PM2162	PM2162	25	50	€ 1.845,00	€ 46.125,00	€ 92.250,00
	AVPLUS DX 1368 Elettrocateretere per stimolazione endocardico biforcato atrio-ventricolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotato di isolamento in silicone, per pacemaker VDD/VDDR. Connettore: doppia connessione IS-1 BI.	J0190010104	10063/R	1368	1368			€ 245,00	€ 6.125,00	€ 12.250,00
	MERLIN@HOME EX1100 TRASMETTITORE INDUTTIVO Merlin@home™ induttivo EX1100 consente di effettuare un controllo remoto del dispositivo impiantato leggendone i dati e trasmettendoli ad un server dedicato (Merlin.net™) per consentire al medico di visualizzarli. Comunica con il dispositivo impiantato attraverso la sonda induttiva Merlin@home e invia i dati al server Merlin.net via linea telefonica analogica o collegamento in banda 3G e GSM della rete cellulare (attraverso adattatore cellulare EX1151).	J019099	563247/R	EX1100	EX1100			sconto merce	sconto merce	sconto merce
	MERLIN@HOME EX1151 L'adattatore cellulare che consente l'invio dei dati, da parte dei trasmettitori Merlin@home RF ed induttivi, al server dedicato (Merlin.net™) senza l'utilizzo di una linea telefonica fissa	N/A	N/A	EX1151	EX1151			sconto merce	sconto merce	sconto merce
	MERLIN@HOME EX1170 Il kit Wi-Fi EX1170 consente l'invio dei dati, da parte del trasmettitore Merlin@home, al server dedicato (Merlin.net™) tramite la connessione internet a banda larga del paziente.	N/A	N/A	EX1170	EX1170			sconto merce	sconto merce	sconto merce
								TOTALE COMPLESSIVO 2 ANNI	€	104.500,00

Costi aziendali Manodopera € 15.622,75
Costi propri aziendali relativi alla Salute e Sicurezza € 20,90



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Marco Catagnano
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: 0235961083
Fax ufficio gare: 02 3596 1100
Indirizzo E-mail: italytender@abbott.com;
marco.catagnano@abbott.com
Ns. Rif.: PRAP-0601/2019-0140

Codice Cliente: 1000061804

Spett.le
A.O. UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
VIA OSPEDALE, 54
09124 CAGLIARI - CA

Sesto San Giovanni, 19/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISA IN NOVE LOTTI, DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA CND J01, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, DESTINATA ALLE ESIGENZE DELLA UOC CLINICA CARDIOLOGICA - N.GARA ANAC: 7332875

LOTTO 6

Abbott Medical Italia S.p.A., sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva Edison n. 110 (cap 20099), Tel. 02 359611 - Fax 02 35961100 - pec ufficiogare@pec.sjm.it, Partita IVA n. 11264670156 capitale sociale € 20.000.000,00 i.v., numero iscrizione Registro alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al n. 11264670156 (ai sensi dell'art. 3 DPR 558 del 14.12.1999 in vigore dal 6.12.2000), iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-2335166. Nella persona del suo Procuratore Speciale, **Sig. Carlo Fagnani**, nato a Gorgonzola l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F

DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

OFFRE

quanto di seguito specificato:



LOTTO 6 Pacemakers VDD
CODICE CIG: 778826686A
QUANTITA': 50 pz biennali

ENDURITY PM2162

Pacemaker impiantabile MRI conditional, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™) e funzione di riduzione della stimolazione ventricolare in presenza di attività spontanea (VIP™) ed elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari).

Telemetria: induttiva

Connettore: IS-1 BI

Dimensioni: 46x50x6 mm (HxLxS)

Peso: 19 gr - Volume: 10.4 cm³

Casa produttrice: St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: PM2162

Codice CND: J01010302

N. Repertorio: 1244798/R

Famiglia prodotto codice: IT ENDURITY DR 2162

Prezzo di listino: Euro 3.700,00 (tremilasettecento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 50,14% (cinquanta virgola quattordici)

Prezzo unitario offerto: Euro 1.845,00 (milleottocentoquarantacinque / 00)

IVA applicabile: 4%

AVPLUS DX 1368

Elettrocatteteri per stimolazione endocardica biforcuto atrio-ventricolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotato di isolamento in silicone, per pacemaker VDD/VDDR.

Connettore: doppia connessione IS-1 BI.

Lunghezze : 52, 58, 65 cm

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE

Classe di appartenenza: AIMD

Confezione singola

Codice prodotto: 1368

Codice CND: J0190010104

N. Repertorio: 10063/R

Famiglia prodotto codice: IT 1368

Prezzo di listino: Euro 475,00 (quattrocentosettantacinque / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 48,42% (quarantotto virgola quarantadue)

Prezzo unitario offerto: Euro 245,00 (duecentoquarantacinque / 00)

IVA applicabile: 4%



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

MERLIN@HOME EX1100 TRASMETTITORE INDUTTIVO

Merlin@home™ induttivo EX1100 consente di effettuare un controllo remoto del dispositivo impiantato leggendone i dati e trasmettendoli ad un server dedicato (Merlin.net™) per consentire al medico di visualizzarli. Comunica con il dispositivo impiantato attraverso la sonda induttiva Merlin@home e invia i dati al server Merlin.net via linea telefonica analogica o collegamento in banda 3G e GSM della rete cellulare (attraverso adattatore cellulare EX1151).

E' indicato per l'uso da parte di pazienti ai quali sono stati impiantati dispositivi wireless St. Jude Medical compatibili.

Casa Produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division -15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto Marchiato CE

Classe di appartenenza :AIMD

Confezione singola

Codice prodotto : EX1100

Codice CND: J019099

N. Repertorio: 563247/R

Famiglia prodotto codice: IT MERLHOME IN

SCONTO MERCE

MERLIN@HOME EX1151

L'adattatore cellulare che consente l'invio dei dati, da parte dei trasmettitori Merlin@home RF ed induttivi, al server dedicato (Merlin.net™) senza l'utilizzo di una linea telefonica fissa

Casa produttrice: ZTE Corporation No. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Distributore : Abbott Medical Italia S.p.A. -Viale Thomas Alva Edison, 110 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dimensioni senza cappuccio:

Larghezza: 76 mm - Altezza: 26 mm

Profondità: 11 mm

Dimensioni con cappuccio:

Larghezza: 90 mm - Altezza: 26 mm

Profondità: 11 mm

Peso: 21 g

Alimentazione: 5 V

Massimo consumo di potenza: 2,5 W

UMTS/HSDPA/WCDMA: 2100 MHz

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz

Classe di appartenenza: N/A

Confezione singola

Codice prodotto : EX1151

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT EX1151

SCONTO MERCE



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrative:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

MERLIN@HOME EX1170

Il kit Wi-Fi EX1170 consente l'invio dei dati, da parte del trasmettitore Merlin@home, al server dedicato (Merlin.net™) tramite la connessione internet a banda larga del paziente.

Il kit Wi-Fi comprende un access point wireless che viene collegato tramite un cavo ethernet al router del paziente ed un adattatore Wi-Fi USB che viene connesso alla porta USB del trasmettitore Merlin@home. Al paziente non è richiesta nessuna configurazione in quanto i due dispositivi sono già accoppiati.

Casa produttrice: Buffalo Technology (USA), Inc - 11100 Metric Blvd #750, Austin, TX 78758, Stati Uniti

Distributore : Abbott Medical Italia S.p.A. -Viale Thomas Alva Edison, 110 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dimensioni:

Larghezza: 139,7 mm

Altezza: 127 mm

Profondità: 25,4 mm

Peso: 198,4 g

Alimentazione: Esterna, AC 100-240V, 50/60Hz

Massimo consumo di potenza: 6 W

Confezione singola

Classe di appartenenza: N/A

Codice prodotto : EX1170

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT EX1170

SCONTO MERCE

IMPORTO 12 Mesi Euro 52.250,00 (cinquantaduemiladuecentocinquanta virgola zerozero)

IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI Euro 104.500,00 (centoquattromilacinquecento virgola zerozero)



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

CONDIZIONI DI FORNITURA

RESA: Franco destino.

IMBALLO: Compreso.

CONSEGNA MATERIALE MONOUSO:

Nord Italia: 24/48 ore dal ricevimento dell'ordine.

Centro, Sud Italia e Isole: 48/72 ore dal ricevimento dell'ordine.

PAGAMENTO: ai sensi di legge

INTERESSI DI MORA: In caso di ritardato pagamento si applica quanto disposto dal D. lgs 9 ottobre 2002 n. 231 (pubblicato sulla G.U. n. 249 del 23/10/02) in attuazione alla Direttiva UE 2000/35

PREZZI: I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

COSTI DI FABBRICAZIONE/PRODUZIONE, MANODOPERA, IMBALLAGGIO, STERILIZZAZIONE PRODOTTI, CERTIFICAZIONE E TRASPORTO sono del **71,72%**. Tale percentuale di spesa è sostenuta da Abbott Medical Italia S.p.A. per l'acquisto dei prodotti.

COSTO DEL LAVORO (PERSONALE) è dell' **14,95%**. Il costo del personale dipendente di Abbott Medical Italia S.p.A. è determinato dal rispetto del contratto collettivo nazionale di settore. Il C.C.N.L.L. applicato è **COMMERCIO**.

COSTI PROPRI DELL'AZIENDA RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA sono dello **0,02%**

I.V.A.: Come per legge a carico del Committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

Abbott Medical Italia S.p.A.

Carlo Fagnani

Procuratore

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
7	MONITOR CARDIACO INIETTABILE SOTTOCUTANEO REVEAL LINQ	J010299	1048342/R	LNQ11	LNQ11	50	100	€ 2.420,00	€ 121.000,00	€ 242.000,00
	*****Con ogni sistema Linq vi verranno forniti in omaggio il Monitor MyCarelink e la licenza di attivazione per il controllo remoto: *****									
	MONITOR PER IL PAZIENTE MYCARELINK	J019099	1750705/R	24952	24952	50	100	OMAGGIO	OMAGGIO	OMAGGIO
	Licenza di attivazione connessione multiprovider monitor MyCareLink per Reveal Linq		1656724/R	CLSERV-ICM	CLSERV-ICM	50	100	OMAGGIO	OMAGGIO	OMAGGIO

Validità offerta: 180 gg AI SENSI DELL'ART. 32 co. 4 del D.lgs. 50/2016

PREZZI: PORTO FRANCO, COMPENSIVI DI OGNI ALTRO ONERE, AD ECCEZIONE DELL'IVA CHE E' A VS CARICO E RIMARANNO FISSI ED INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE;
CONSEGNA: 48/72 ORE DAL RICEVIMENTO ORDINE

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), diversi da zero 1,07%

Costi della manodopera 0%

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
7	Monitor Cardiaco Iniettabile per il rilevamento automatico di aritmie BIOMONITOR 2 AF	J010201	1334814/R	398493	398493	50	100	€ 1.900,00 (millenovecento/00)	€ 95.000,00 (novantacinquemila/00)	€190.000,00 (centonovantamila/00)
	Accessorio mediante il quale il paziente puo' innescare registrazioni manualmente REMOTE ASSISTANT	J010280	1335910/R	405475	405475	50	100	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA
	Sistema per il monitoraggio a distanza CARDIOMESSENGER SMART 2G	J019099	1295359/R	401826	401826	50	100	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA	CESSIONE GRATUITA
	IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO € 190.000,00 (CENTONOVANTAMILA/00) + IVA 4%									

L'offerta rimane confermata e valida per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa
I prezzi unitari si intendono comprensivi di tutti gli oneri, spese e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto
Costo della manodopera: 0,00
Costi sulla sicurezza € 94,05

BIOTRONIK ITALIA S.P.A.
Amministratore Delegato
Luca Torchi
Firmato Digitalmente

Prot. n. 155/19/CRM/sz del 20 Febbraio 2019



ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
7	CONFIRM RX DM3500 Dispositivo di monitoraggio cardiaco Iniettabile (ICM) St. Jude Medical SJM Confirm Rx™ specificamente progettato per monitorare ed archiviare i dati ECG e comunicare via bluetooth con lo smartphone del paziente e con il sistema per la cura del paziente St. Jude Medical Merlin™ PCS. Attraverso l'applicazione myMerlin™ scaricabile sullo smartphone del paziente è possibile sia effettuare il controllo remoto del Confirm Rx™ che attivare la registrazione di EGM da paziente. E' indicato per il monitoraggio e la valutazione diagnostica dei pazienti che accusano sintomi non spiegabili come: vertigini, palpitazioni, dolore toracico, sincope e respiro corto oltre che i pazienti a rischio di altre aritmie cardiache.	J010201	1509372/R	DM3500	DM3500	50	100	€ 2.650,00	€ 132.500,00	€ 265.000,00
	APPLICAZIONE MYMERLIN APP1000-APP1001 L'applicazione myMerlin™ scaricabile sullo smartphone Android™ e Apple™ del paziente consente sia di effettuare il controllo remoto attraverso la rete Merlin.net™ Patient Care Network (PCN) che di attivare la funzione di registrazione di episodi sintomatici da paziente.	J010280	APP1000 - 1510387/R APP1001 - 1548023/R	APP1000 APP1001	APP1000 APP1001			Scaricabile gratuitamente da "Apple Store" o "GooglePlay"		
	SMARTPHONE MTX1000 Smartphone dedicato per l'istallazione dell'applicazione myMerlin™ che consente la comunicazione via bluetooth con il Confirm Rx™	N/A	N/A	MTX1000	MTX1000			SCONTO MERCE se il paziente non è dotato di proprio smartphone		
								TOTALE COMPLESSIVO 2 ANNI		€ 265.000,00

Costi aziendali Manodopera € 39.617,50
Costi propri aziendali relativi alla Salute e Sicurezza € 53,00



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

Referente: Marco Catagnano
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: 0235961083
Fax ufficio gare: 02 3596 1100
Indirizzo E-mail: italytender@abbott.com;
marco.catagnano@abbott.com
Ns. Rif.: PRAP-0601/2019-0140

Codice Cliente: 1000061804

Spett.le
A.O. UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
VIA OSPEDALE, 54
09124 CAGLIARI - CA

Sesto San Giovanni, 19/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISA IN NOVE LOTTI, DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA CND J01, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, DESTINATA ALLE ESIGENZE DELLA UOC CLINICA CARDIOLOGICA - N.GARA ANAC: 7332875

LOTTO 7

Abbott Medical Italia S.p.A., sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva Edison n. 110 (cap 20099), Tel. 02 359611 - Fax 02 35961100 - pec ufficiogare@pec.sjm.it, Partita IVA n. 11264670156 capitale sociale € 20.000.000,00 i.v., numero iscrizione Registro alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al n. 11264670156 (ai sensi dell'art. 3 DPR 558 del 14.12.1999 in vigore dal 6.12.2000), iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-2335166. Nella persona del suo Procuratore Speciale, **Sig. Carlo Fagnani**, nato a Gorgonzola l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F

DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

OFFRE

quanto di seguito specificato:



LOTTO 7 Loop recorder iniettabili per il monitoraggio e diagnosi delle aritmie cardiache e delle sincope inspiegate
CODICE CIG: 7788430FBE
QUANTITA': 100 pz biennali

CONFIRM RX DM3500

Dispositivo di monitoraggio cardiaco Iniettabile (ICM) St. Jude Medical SJM Confirm Rx™ specificamente progettato per monitorare ed archiviare i dati ECG e comunicare via bluetooth con lo smartphone del paziente e con il sistema per la cura del paziente St. Jude Medical Merlin™ PCS. Attraverso l'applicazione myMerlin™ scaricabile sullo smartphone del paziente è possibile sia effettuare il controllo remoto del Confirm Rx™ che attivare la registrazione di EGM da paziente.

E' indicato per il monitoraggio e la valutazione diagnostica dei pazienti che accusano sintomi non spiegabili come: vertigini, palpitazioni, dolore toracico, sincope e respiro corto oltre che i pazienti a rischio di altre aritmie cardiache.

Dimesioni mm: 49 (altezza) x 9,4 (larghezza) x 3,1 (spessore)

Peso: 3 gr. - Volume cm3: 1,4

Materiale della cassa: titanio

Casa produttrice : St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division 15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE - Classe di appartenenza: AIMD - Confezione singola

Codice prodotto : DM3500

Codice CND: J010201

N. Repertorio: 1509372/R

Famiglia prodotto codice: IT CONFDM3500

Prezzo di listino: Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento / 00)

Sconto da applicare rispetto al prezzo di listino: 49,04% (quarantanove virgola zeroquattro)

Prezzo unitario offerto: Euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta / 00)

IVA applicabile: 4%

APPLICAZIONE MYMERLIN APP1000-APP1001

L'applicazione myMerlin™ scaricabile sullo smartphone Android™ e Apple™ del paziente consente sia di effettuare il controllo remoto attraverso la rete Merlin.net™ Patient Care Network (PCN) che di attivare la funzione di registrazione di episodi sintomatici da paziente.

Casa produttrice: St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division 15900 Valley View Court - Sylmar, CA 91342 USA

Prodotto marchiato CE - Classe di appartenenza : AIMD

Codice prodotto:

Piattaforma Android™ APP1000 - Piattaforma Apple™ APP1001

Codice CND: J010280

N. Repertorio:

APP1000: 1510387/R APP1001: 1548023/R

Scaricabile gratuitamente da "Apple Store" o "GooglePlay"

Famiglia prodotto codice: IT APP1000

Scaricabile gratuitamente da "Apple Store" o "GooglePlay"



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

SMARTPHONE MTX1000

Smartphone dedicato per l'installazione dell'applicazione myMerlin™ che consente la comunicazione via bluetooth con il Confirm Rx™.

Codice prodotto : MTX1000

Codice CND: N/A

N. Repertorio: N/A

Famiglia prodotto codice: IT MTX1000

SCONTO MERCE se il paziente non è dotato di proprio smartphone

IMPORTO 12 Mesi Euro 132.500,00 (centotrentaduemilacinquecento virgola zerozero)

IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI Euro 265.000,00 (duecentosessantacinquemila virgola zerozero)



Abbott Medical Italia S.p.A.

Sede Legale
Viale Thomas Alva Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Uffici Amministrativi:
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 Roma (RM)

Tel. + 39 02 35 96 11
Fax + 39 02 35 96 1001

PEC: sjmitalia@pec.sjm.it

Tel. +39 06 52 99 11
Fax +39 06 52 99 1436

CONDIZIONI DI FORNITURA

RESA: Franco destino.

IMBALLO: Compreso.

CONSEGNA MATERIALE MONOUSO:

Nord Italia: 24/48 ore dal ricevimento dell'ordine.

Centro, Sud Italia e Isole: 48/72 ore dal ricevimento dell'ordine.

PAGAMENTO: ai sensi di legge

INTERESSI DI MORA: In caso di ritardato pagamento si applica quanto disposto dal D. lgs 9 ottobre 2002 n. 231 (pubblicato sulla G.U. n. 249 del 23/10/02) in attuazione alla Direttiva UE 2000/35

PREZZI: I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

COSTI DI FABBRICAZIONE/PRODUZIONE, MANODOPERA, IMBALLAGGIO, STERILIZZAZIONE PRODOTTI, CERTIFICAZIONE E TRASPORTO sono del **71,72%**. Tale percentuale di spesa è sostenuta da Abbott Medical Italia S.p.A. per l'acquisto dei prodotti.

COSTO DEL LAVORO (PERSONALE) è dell' **14,95%**. Il costo del personale dipendente di Abbott Medical Italia S.p.A. è determinato dal rispetto del contratto collettivo nazionale di settore. Il C.C.N.L.L. applicato è **COMMERCIO**.

COSTI PROPRI DELL'AZIENDA RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA sono dello **0,02%**

I.V.A.: Come per legge a carico del Committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, fatta salva la richiesta di differimento da parte della Stazione Appaltante.

Abbott Medical Italia S.p.A.
Carlo Fagnani
Procuratore
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA										
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
	MANIPOLI AL PLASMA A SCELTA TRA I SEGUENTI MODELLI:									
8	PEAK™ PlasmaBlade® Needle	K0201010501	550769/R	PS200-001	PS200-001	150	300	€ 290,00	€ 43.500,00	€ 87.000,00
	PEAK™ PlasmaBlade® con spatola 4.0mm	K0201010501	550908/R	PS200-040	PS200-040					
	PEAK™ PlasmaBlade® telescopica con spatola 3.0mm	K0201010501	551011/R	PS210-030S	PS210-030S					
	Generatore in comodato d'uso gratuito, disponibile nei seguenti modelli:									
	GENERATORE Pulsar® II per PEAK™	Z12010902	585709/R	PS100-102	PS100-102			COMODATO D'USO GRATUITO	COMODATO D'USO GRATUITO	COMODATO D'USO GRATUITO
	Generatore AEX COMBO	Z12010902	1335093/R	40-405-1	40-405-1			COMODATO D'USO GRATUITO	COMODATO D'USO GRATUITO	COMODATO D'USO GRATUITO
	Con ogni manipolo Peak verrà fornita in omaggio n.1 piastra :									
	PIASTRA MONOSEZIONE CON CAVO MT 2,7	K02010201	775627/R	E7506	E7506			OMAGGIO	OMAGGIO	OMAGGIO

Validità offerta: 180 gg AI SENSI DELL'ART. 32 co. 4 del D.lgs. 50/2016

PREZZI: PORTO FRANCO, COMPRENSIVI DI OGNI ALTRO ONERE, AD ECCEZIONE DELL'IVA CHE E' A VS CARICO E RIMARRANNO FISSI ED INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE;

CONSEGNA: 48/72 ORE DAL RICEVIMENTO ORDINE

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), diversi da zero 1,07%

Costi della manodopera 0%

ALLEGATO 3- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**OFFERTA PROT. 2019/04/15/pp DEL 08/04/19****Ditta offerente: TRX ITALY S.R.L. - Via Caduti di Sabbiuno n. 3, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.I./C.F. 03409231200**

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	CODICE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 2 ANNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 2 ANNI
9	Involucro antibatterico riassorbibile TYRX Dispositivo protesico sterile completamente assorbibile, progettato per contenere un pacemaker o un defibrillatore cardiaco impiantabile. Il polimero bioassorbibile utilizzato in TYRX contiene una quantità pari a 102 µg/cm2 di minociclina e rifampicina (agenti antimicrobici) per entrambe le misure di involucro disponibili (Medium e Large). Il rilascio di antibiotici dura almeno 7 giorni e l'intero involucro TYRX viene completamente riassorbito dall'organismo in 9 settimane circa. Confezionamento: singolo	J019099	1216848/R 1216849/R	CMRM6122EU CMRM6133EU	CMRM6122EU CMRM6133EU	30	60	1.100,00 €	33.000,00 €	66.000,00 €

*Costi manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 0,00 (zero)***Validità offerta: 31/12/2019**