

**CAPITOLATO TECNICO:
ELENCO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Protesi vascolari in Dacron

lotto	descrizione	misure	cnd	quantità per 2 anni
1	Protesi vascolari in rette dacron impregnata con collagene, Knitted, rette. Ottima penetrazione della sutura, buona impermeabilità, senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile	Lunghezza minima cm. 40; calibri disponibili da 6 - 7 - 8 mm.	P0701020101	8
2	Protesi vascolari rette in dacron, impregnata in collagene, con rinforzo esterno, ottima penetrazione della sutura, buona impermeabilità, senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile	lunghezza cm 80 calibro 6 - 7 - 8 - 10 mm	P0701020101	20
3	Protesi vascolari biforcate in dacron impregnato con collagene, Knitted Ottima penetrazione della sutura, buona impermeabilità, senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile	Lunghezza minima cm. 45/50; calibri disponibili 12x6 – 14x7 – 16x8 – 18x9 – 20x10 - 22x11 - 24x12	P0701020202	36
4	Protesi vascolari biforcate in dacron, Knitted, rivestite Argento Ottima penetrazione della sutura, buona impermeabilità, senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile	Lunghezza minima cm. 50; Calibri 14x7 – 16x8 – 18x9 mm,	P0701020101	6
5	Protesi axillo bifemorali in dacron armato (con rinforzo esterno) Ottima penetrazione della sutura, buona impermeabilità, senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile	Calibro 6 - 7 - 8 -10 mm	P0701020202	20

Protesi vascolari in PTFE

6	Protesi vascolari in PTFE a parete sottile, con supporto esterno, ottima penetrazione della sutura.	Lungh. 40cm Diametro 6 - 7 mm	P0701020201	16
7	Protesi vascolari in PTFE a parete sottile, con supporto esterno, ottima penetrazione della sutura sterile	Lunghezza cm 80 Diam. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	P0701020201	40
8	Protesi vascolari in PTFE armato (rinforzo esterno), ottima penetrazione della sutura senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile sterile	Lunghezza cm 80 Diam. 7 - 8 - 10 mm	P0701020201	12
9	Protesi vascolari in PTFE a parete sottile, con supporto esterno, e rivestimento in carbonio ottima penetrazione della sutura, con cuffia distale nelle seguenti misure sterile	Diam. 5 mm. lungh. 70Cm Diam. 6 mm. lungh. 70Cm	P0701020201	6
10	Protesi vascolare in PTFE autosigillante retta specifica per accesso emodialitico sterile	lunghezza 20 cm	P0701020201	6
11	Protesi vascolare in PTFE autosigillante precurvata specifica per accesso emodialitico sterile	Lunghezza 35/40/45 cm	P0701020201	6
12	Protesi vascolare biosintetica in PTFE e collagene ovino	Lunghezza cm 65 x 6 mm - 65x5 mm	P0701020201	4

Patch vascolari e dispositivi di supporto

13	PATCHS VASCOLARI in dacron Knitted sottile impregnato in collagene, ottima penetrazione della sutura, buona impermeabilità, senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile	Lung cm. 4 largh 30 mm. Lung cm. 7-8, largh 6 mm. Lung. cm. 7-8, largh 10 mm. Lung cm. 9-10 largh 20 mm.	P070202	40
14	PATCHS VASCOLARI in Poliestereetano, ottima penetrazione della sutura, buona impermeabilità, senza tendenza allo sfilacciamento sul margine di taglio sterile	Lunghezza cm. 7-8, larghezza 10 mm. (misure minime)	P070202	20
15	PATCHS CARDIOVASCOLARI in pericardio bovino trattato sterile	Lunghezza cm. 10, larghezza 10 mm. (misure minime)	P070201	20
16	Feltri di rinforzo di in PTFE preformati sterili in confezione da max 10 pz	mm 5 X mm 5 - mm 5 x mm 7 - mm 5 x mm 10 - mm 10 x mm 10 - mm 20 x mm 100	H900302	3000

Nastri vascolari in silicone, monouso, sterili					
17	a	A sezione ellittica, colori convenzionali BWRY	larghezza 1mm. circa, varie lung	H900203	400
	b	A sezione ellittica, colori convenzionali BWRY	larghezza 2 mm circa, varie lung	H900203	2000
	c	A sezione ellittica, colori convenzionali BWRY	larghezza 3 mm circa, varie lung	H900203	1000
	d	A sezione ellittica, colori convenzionali BWRY maxi	larghezza 4 mm circa, varie lung	H900203	500
18		Shunts carotidei monouso sterili - "Tipo Javid" o "Sundt", in silicone o materiali analoghi biocompatibili , possibilmente con rinforzo resistente ad angolature o torsioni sterili	Misure varie	C019006	20
19		Shunts carotidei "tipo PRUIT INAHARA" - sterile	lunghezza dello Shunt 15 cm e 30 cm circa French vari	C019006	40
Valvulotomi					
20		Valvulotomi per vena safena sterile	mm 2,5 - 3 -3,5- 4	C019017	14

Si richiede la campionatura di n° 1 pezzo non sterile per tutti i lotti con esclusione dei lotti 16 e 17 e di cui si richiedono n° 10 pezzi

Criteria di valutazione: prezzo più basso tra i dispositivi idonei